Barbara 16 12 80 Bouchalès 16-80 358Mtp14 Collection Vassal-Montpellier 10.26A7 Bouchalés 16-80

doutonlantaalaataadaataa)



duntanlantanlantanlantanl





dontonlantanlantanlantanl

```
Désignation: Bouchales 16-80
Clos 10 Planche 26 Rang A Souche 7
Vigueur :
Date de Véraison: 4-8.64
Date de Maturité: 1.9.64 +3
GRAPPE: G-M-P-L-D-C.
Pourriture : 0
Pédonculo : L - M - C.
BAIE : TG - G - M - P. 14014
      Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)
           Charge:
     Saveur : 6 - m - ar - fox - herb.
     disc. - (ph. - cll. - Ov. -
s 30
     Obov. - cyl. - fus.
s 46
s 52
     avec pépins - apyrène
      jus : inc. - eoloré
      Miller: 6 1 2 3 4 5
```

+ 1 Juntumlanda

```
Bouchales 16.80
Désignation :
Clos 10 Planche 26 Rang A Souche >
Vigueur: 3
Date de Véraison: 5-8.65
Date de Maturité / 13.9.65 +4
Pourriture :0 15
GRAPPE : G - M - P - L - M - Q.
Pédonculo : L - M - C.
BAIE : TG - G - (M) - P.
      Bl. - Gr Rs - Rg - (N.)
           Charge:
s 1 L saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 24 disc. - sph. - 611. - Ov. -
s 3 3
      Obov. - cyl. - fus.
s 4 h
s 5 ( avec pépins - apyrène
       jus : inc. - coloré
       Miller: 0 1 2 3 4 5
```

```
DESIGNATION: Bouchales 16-80
CLOS 10 PLANCHE 26 RANG A SOUCHE 7
Vigueur : 2,
Port : (rig - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 2 4 6 }
Date de maturité: 6.9.66 de
Pourriture : 1
Pédoncule: Mac
Millerandage :
GRAPPE : G - M - P : L - M - C.
BAIE : TG - G - M T P
       disc. - sph. - ell. - ov.
      obov. - cyl. - fus.
Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - (N.
Saveur : s - m - ar - fox - herb.
             CHARGE :
s 140
s 3 9
         avec pépins - apyrène.
s 448
s 5
         Jus : inc. - coloré.
```

Luntmilanta

Année: 1966
Emplacement .el. 10. P.26.47..... Désignation .. Bouehales .. 16:80.

ulantanlantanlantanlantanl

!	! Monbre	! TATUS !				
!!!!	! total !	123	1 1 1 1 1 1	! ! ! ! ! !	1 1	
! 1	! 4	! 27!	!!!	!!!!	!!!	
! 2	:4	4		~		
!! 3	! 4	2 *	1231	360		
! 4	14	124	26 ll-3	0		
!! 5	14	134!	Vic !			

Désignation: Bouchales 16-80

VASSAL 10 Planche 26 Côté A7 No Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 37 - Gpanoui - moyen - globuleux 6.

- 41 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 50 blanc 6 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 43 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 44 29 blanche 0 fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6,64

Nº erdre

Inntroducto

Désignation: Bouchales 16.80

VASSAL 10 Planche 26 côté A7 Nº souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Crlenne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 5.

à limbe plan () - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillen 2 partiellement 3.

(F) RIMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé ? leg!
- 49 glabre 2 à épixes ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral: gros 1 meyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

-Calvo 6.64

Nº ordre

+2 Luntondonto

Désignation: Bonchales 16.80

Planche 26 Côté A7 Rang souche I 2 3 4 5 10 Clos

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert 3

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

dontadantadantadantad

: dos coloré I - à raies 2 - vert 3 5I - noeuds

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9,

: verte ① - jaune 2 - rouge clair 3. rouge foncé 4. - vrille

- bourgeon : coloré 7 - vert 8 52

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6,64

Désignation: Bouchales 16-80

Emplacement: 10.26 A7 4.3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

dontordontordontordontord

Colonno

Inntroducto

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ()

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ()

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte O- jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 6.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Caluo . 66

Désignation: Bouchales 16.80 Emplacement: 10.26A7 s.2

FEUILLE ADULTE.

colonne 34 - potite 1 - moyenne (2)- grande (3) Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabro 4 - séteux 6 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté (5) Lobos: plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté (5) Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 36 -Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 37 -38 -Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5. 39 - long () - moyon (2) - court 3. 39 - glabre () - sétcux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 totaloment 8. 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8. 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3. angle pétiole/limbo: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3. angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

July 65

Emplacement: 10.26 A7

+2 Luntumlunti

Désignation: Bouchals 16.80

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 146

24 - Lache 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

BAIL

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5
- 27 Très pruinée 7 pruinée (8) non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7)
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne (4) épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbace 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyenn2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident (1) peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court (4) moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré (9)
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2).

Anyof 862

```
Banchale, 16.80
Planche ..... côté 10.26 47. Rang ..... souche 12-3-4-5 -
                                   SARMENT DE VIGNE
               : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
                : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
; glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (6), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Surface
                : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
 Villosité
                : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
 Noeuds
 : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
                   brun rouge (6), violace (7), autre (8).
                 : uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
                 : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
                     clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).
                 : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Yeux
 Cordon péticlaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2).
                        : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                       : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

<u>+ 1</u>

Calvo 18.65

```
N° d'ordre: 0358.14 Désignation: Bouchales 16-80
Origine :
Emplacement: 10-26 A7
8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 3. $\forall 9 - L_1/L .... 1 - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① - 2.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... (0 - 20 2 - 3.
16 - Dents: forme ...... 1 - 2 - 3).
17 - Dents : Méd/B ..... 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. nu dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ..., 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 6 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L:<sub>3</sub> ...... ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5,
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                 Direction : (2 - (2) - 3).
                  Form: : 4 - 5.
                 Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
```

Domerque 69